

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 250 EB



?

Skorpion 250 EB - это универсальная машина для измельчения древесины. Она предназначена для использования в лесопильных заводах, на лесопосадках и в других местах, где требуется измельчение древесины. Машина имеет мощность 250 кВт.

Машина имеет следующие характеристики: мощность 250 кВт, производительность 250 м<sup>3</sup> в час, диаметр измельчения 250 мм. Она имеет простую конструкцию и легко обслуживается.

Машина имеет следующие преимущества: высокая производительность, простота обслуживания, надежность. Она имеет следующие недостатки: высокая стоимость, необходимость в электричестве. Машина имеет следующие особенности: простота монтажа, легкость транспортировки.

Машина имеет следующие размеры: длина 2500 мм, ширина 1500 мм, высота 1500 мм. Она имеет следующие параметры: вес 2500 кг, диаметр измельчения 250 мм. Машина имеет следующие характеристики: мощность 250 кВт, производительность 250 м<sup>3</sup> в час.

Машина имеет следующие характеристики: мощность 250 кВт, производительность 250 м<sup>3</sup> в час, диаметр измельчения 250 мм. Она имеет следующие параметры: вес 2500 кг, диаметр измельчения 250 мм.

Skorpion 250 EB - это универсальная машина для измельчения древесины. Она предназначена для использования в лесопильных заводах, на лесопосадках и в других местах, где требуется измельчение древесины. Машина имеет мощность 250 кВт. Производительность машины: 250 м<sup>3</sup> в час. Диаметр измельчения: 250 мм. Вес машины: 2500 кг. Машина имеет разгрузочным транспортером.

Машина имеет следующие характеристики: мощность 250 кВт, производительность 250 м<sup>3</sup> в час, диаметр измельчения 250 мм. Она имеет следующие параметры: вес 2500 кг, диаметр измельчения 250 мм.

Полученная путем измельчения щепы может быть использована для непосредственного сжигания в печах, или в качестве сырья для производства бумаги, мебельных плит, а также после вторичного измельчения молотковой мельницей для производства брикета, пеллета.

?

## МОДЕЛЬ СТАНКА

## SKORPION 250 EB

Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм]	1950 x 900 x 1260 (+400)*
Вес [кг]	1280**
Количество ножей	2 режущих и 1 контрнож 3 режущих и 1 контрнож
Скорость подачи [м/мин]	до 31
Производительность [м <sup>3</sup> /час]	до 10
Ширина щепы [мм]	от 20 до 30 от 15 до 25
Размеры горловины (шир. x выс.) [мм]	250 x 100
Диаметр режущего барабана [мм]	420
Обороты режущего барабана [обр./мин]	500
Способ подачи	ленточный или виброционный транспортер
Мощность двигателя [кВт]	30
Мощность подающих двигателей [кВт]	2 x 1,1 (1,5)
Мощность двигателя выгрузочного транспортера [кВт]	1,1 (1,5)

()\*-подъём

()\*\*- вес зависит от комплектации дробилки (барабан, двигател)

### Стандартная комплектация:

- управляющий шкаф
- электронная система No-stres

### Дополнительная комплектация:

- подающий транспортер
- выгрузочный транспортер
- регулировка скорости подачи